

避難行動のお知らせ

三宅村での、レベル4の火山ガス警報が発令された時の、
避難行動のルールを見直しました。

今までは、レベル4の火山ガス警報が発令された場合、すぐに、伊豆避難施設か火山ガスの影響のない地区に避難することになっていました。これからは、**レベル4の火山ガス警報が発令された時は『避難の準備』**も選択できるようにしました。その後『**避難警報**』が発令された時は、伊豆避難施設か火山ガスの影響のない地区に避難して下さい。

避難警報が発令された時は！！



レベル1からレベル3までの避難行動は、今までと同じです。

レベル4 警報発令時の避難行動





ガスマスクは常時携帯

『三宅村 防災のしおり』の変更内容

< P . 8 右段、下から 5 行目より >

現状 避難時の一時集合場所 レベル 4 警報発令時には、避難用バスが運行します。	変更後 避難時の一時集合場所 避難警報発令時には、避難用バスが運行します。
--	---

< P . 11 右側、上から 11 行目より文言の追加 >

変更後 火山ガス警報の発令・解除 また、これら濃度による発令の他に、レベル 4 警報が発令された状態で、避難が必要と村長が判断した場合に、即時避難が必要な、避難警報が発令されます。

< P . 12 右段、上から 7 行目より >

現状 避難誘導體制 さらに、レベル 4 警報発令時は、自家用車等での避難が困難な島民に対して、村営バスを避難用臨時バスとして出動させます。	変更後 避難誘導體制 さらに、避難警報発令時は、自家用車等での避難が困難な島民に対して、村営バスを避難用臨時バスとして出動させます。
---	--

< P . 15 左段、下から 5 行目より >

現状 レベル4 火山ガス警報！！(5ppm) 直ちにガスマスクをつけ、避難バスなどを利用して伊豆避難施設に避難するか、自動車など移動手段があれば、風向きなどを考え、低い濃度の地域に移動してください。	変更後 レベル4 火山ガス警報！！(5ppm) 屋外にいる場合、直ちにガスマスクをつけて屋内に入ります。屋内では、避難の準備をし、待機してください。また、レベル 4 を超えるガス濃度が長時間継続する場合などでは、避難警報が発令される場合がありますので、村役場からの放送に注意してください。 レベル 4 の避難警報が発令された場合には、避難バスなどを利用して伊豆避難施設に避難するか、自動車など移動手段があれば、風向きなどを考え、火山ガスの影響のない地区に移動してください。
---	---

< P . 15 右段、下から 9 行目より >

現状 レベル2 高感受性者警報！！(0.6ppm) 直ちにガスマスクをつけ、避難バスなどを利用して伊豆避難施設に避難します。また、自動車など移動手段があれば、風向きなどを考え、低い濃度の地域に移動することもできます。小型脱硫装置を設置した脱硫室が近くにあれば、そこにとどまることもできますが、レベル 4 になった場合は、伊豆避難施設か低濃度地域に避難するようにしてください。	変更後 レベル2 高感受性者警報！！(0.6ppm) 直ちにガスマスクをつけ、自動車などを利用して伊豆避難施設にするか、風向きなどを考え、火山ガスの影響のない地域に移動します。小型脱硫装置を設置した脱硫室が近くにあれば、そこにとどまることもできます。 避難警報が発令された場合は、避難バスなどを利用して伊豆避難施設か低濃度地域に避難するようにしてください。
---	---

屋外拡声子局のうち 1 4 箇所には、注意報・警報発令の状態を示す回転灯があわせて設置されています。回転灯が点灯している場合は、色に応じた注意報・警報が発令されていますので、適切な避難行動をとりましょう。



ガスマスクはかならず常に携帯しましょう。
予備の吸収缶もお忘れなく！




ガスマスクは二酸化硫黄から身体を守る命綱、常時携帯が三宅島でのルールです。

火山ガス警報と対応行動の関係図



二酸化硫黄濃度のレベル	高感受性者		要援護者 (高感受性者ではない人)		一般	
	屋外にいる場合	室内にいる場合	屋外にいる場合	室内にいる場合	屋外にいる場合	室内にいる場合
レベル4 火山ガス警報 5.0ppm	1. ガスマスクを装着する ↓ 2. 次の対応行動を選択	<次の行動のどれかを選択> ・伊豆避難施設に避難する。 ・注意報・警報の出していない地域に移動する。	1. ガスマスクを装着する ↓ 2. 次の対応行動を選択	<次の行動のどれかを選択> ・伊豆避難施設に避難する。 ・注意報・警報の出していない地域に移動する。	1. ガスマスクを装着する ↓ 2. 次の対応行動を選択	<次の行動のどれかを選択> ・伊豆避難施設に避難する。 ・注意報・警報の出していない地域に移動する。



二酸化硫黄濃度のレベル	高感受性者		要援護者 (高感受性者ではない人)		一般	
	屋外にいる場合	室内にいる場合	屋外にいる場合	室内にいる場合	屋外にいる場合	室内にいる場合
レベル4 火山ガス警報 (避難準備) 5.0ppm なお、 高濃度ガスが 観測されたり、 継続する場合、 避難警報 が村役場より出 るときがあります。	1. ガスマスクを装着する ↓ 2. 室内に移動する	<次の行動のどれかを選択> ・伊豆避難施設に避難する。 ・注意報・警報の出していない地域に移動する。 ・脱硫装置が機能する場所に入り、避難の準備をし、待機する。 ↓ 避難警報が出たら ↓ <次の行動のどれかを選択> ・伊豆避難施設に避難する。 ・警報の出していない地域に移動する。	1. ガスマスクを装着する ↓ 2. 室内に移動する	<次の行動のどれかを選択> ・伊豆避難施設に避難する。 ・注意報・警報の出していない地域に移動する。 ・室内で避難の準備をし、待機する。 せきをするなどの症状があればガスマスクを装着する ↓ 避難警報が出たら ↓ <次の行動のどれかを選択> ・伊豆避難施設に避難する。 ・警報の出していない地域に移動する。	1. ガスマスクを装着する ↓ 2. 室内に移動する	<次の行動のどれかを選択> ・伊豆避難施設に避難する。 ・注意報・警報の出していない地域に移動する。 ・室内で避難の準備をし、待機する。 せきをするなどの症状があればガスマスクを装着する ↓ 避難警報が出たら ↓ <次の行動のどれかを選択> ・伊豆避難施設に避難する。 ・警報の出していない地域に移動する。

レベル1 からレベル3 までの避難行動は、今までと同じです。